

GET THE FALL PROTECTION ANCHOR



Fall Protection
Anchors



Anclajes de
protección
contra caídas



Fall Protection. It's what we do.
It's how we do it that is
different.

Our commitment to our clients
and the users of our products
is centralised around a set of
core values.



Protección contra caídas. Es lo
que hacemos. La diferencia es
la forma en que lo hacemos.

Nuestro compromiso con
nuestros clientes y los usuarios
de nuestros productos se
centraliza en torno a un
conjunto de valores
fundamentales.





Fall Protection Swivel Anchor for 1 user.

With various installation option this anchor prevents lanyards from twisting and removes the potential for hook detachment.

Suitable for

Membrane Roofing
Concrete Roofing
Bitumen Roofing
Trapezoidal
Standing Seam
Steel Mount
Concrete Mount




Anclaje giratorio de protección contra caídas para 1 usuario.

Con varias opciones de instalación, este anclaje evita que las eslingas se tuerzan y elimina la posibilidad de que el gancho se desprenda.

Adecuado para


Techado de membrana
Techos de concreto
Techado de betún
Trapezoidal
Techo con junta alzada
Montado en acero
Montado en concreto

OPTIONS / OPCIONES



RA-1007-SA

Rivet / Clamp 333/400
Remache / Abrazadera 333/400




RA-1007A-SA

Toggle Plate (Plain)
Placa para tornillo mariposa (plano)




RA-1010-SA

Toggle Plate (PVC)
Placa para tornillo mariposa (PVC)



RA-1009-SA

Rivet / Clamp 500/509
Remache / Abrazadera 500/509



AA-SA-001

Swivel Anchor only
Solo anclaje giratorio

Cumplimiento
EN 795:2012 Type A



RoofAngel™



Fall Protection Anchor for 1 user.
With various installation option


Suitable for
Membrane Roofing
Concrete Roofing
Bitumen Roofing
Trapezoidal
Standing Seam
Steel Mount
Concrete Mount




Anclaje de protección contra caídas para 1 usuario.
Con varias opciones de instalación.

Adecuado para
Techado de membrana
Techos de concreto
Techado de betún
Trapezoidal
Techo con junta alzada
Montado en acero
Montado en concreto

OPTIONS / OPCIONES




RA-1007-SP
Rivet / Clamp 333/400
Remache / Abrazadera 333/400



RA-1009-SP
Rivet / Clamp 500/509
Remache / Abrazadera 500/509



RA-1007A-SP
Toggle Plate (Plain)
Placa para tornillo mariposa (plano)



RA-1010-SP
Toggle Plate (PVC)
Placa para tornillo mariposa (PVC)

Cumplimiento
EN 795:2012 Type A






Fall Protection Anchor for 1 user.

Designed to be installed direct to the substrate this anchor can be used with a standard anchor eye or swivel anchor.

Suitable for
Steel Mount
Concrete Mount



AA-WF-001


Tri Fix Anchor with Standard Anchor Eye
Anclaje Tri Fix con anillo de anclaje estándar



Anclaje de protección contra caídas para 1 usuario.

Diseñado para instalarse directamente sobre el sustrato, este anclaje se puede utilizar con un anillo de anclaje estándar o un anclaje giratorio.

Adecuado para
Montado en acero
Montado en concreto



AA-WF-002

Tri Fix Anchor with Swivel Anchor Eye
Anclaje Tri Fix con anillo de anclaje giratorio

OPTIONS / OPCIONES

Cumplimiento
EN 795:2012 Type A





Fall Protection Roof Hook for 1 user.

Designed to be installed to a
timber construction roof system.

Suitable for
Timber / Tiled Roofing



Gancho de tejado anticaída para 1 usuario.

Diseñado para instalarse en un
sistema de techo de construcción
de madera.

Adecuado para
Tejado en madera

OPTIONS / OPCIONES



AA-RH-001
Roof Hook
Gancho de tejado anticaída

Cumplimiento

EN 795:2012 Type A
EN 517:2006 Type A



WeightAngel™

MOBILE WEIGHT ANCHOR



Fall Protection Mobile Anchor
for 1 user.

Suitable for 1 user in Fall Arrest
and 2 users in restraint.

Suitable for

Membrane Roofing
Concrete Roofing
Bitumen Roofing

Up to 5 degrees pitch



Anclaje Móvil Anticaídas para 1
usuario.

Adecuado para 1 usuario en
detención de caídas y 2 usuarios
en restricción.

Adecuado para

Techo de membrana
Techos de concreto
Techo de betún

Hasta 5 grados de inclinación

OPTIONS / OPCIONES



BSN018

Weight Angel

Cumplimiento
EN 795:2012 Type E





UK
Unit 1 Cotton Farm
Middlewich Road
Holmes Chapel
Cheshire
CW4 7ET

t | + 44 (0) 1260 217 437

NETHERLANDS
Industrieweg 11
4214 KZ Vuren
The Netherlands

t | + 31(0) 183 820 280

info@bettersafeinternational.com
www.bettersafeinternational.com